




Sisteme p/u scurgerea apelor pluviale Системы наружных водостоков



JGHEAB SEMIROTUND Ø100 mm (ПОЛУКРУГЛЫЙ ЖЕЛОБ)

	jgheab (желоб), L=4000mm
	saras (концевая заглушка)
	îmbinare (соединение)
	gură de scurgere 100 / 70 (выпуск)
	cot extern (угольник наружн.)
	cot intern (угольник внутр.)
	suport (кронштейн)
țeava Ø75 p/u uluc 100mm (труба водосточн. д/желоба)	500 mm
	gros. (толщ.) 1000 mm
	1,8 mm 2000 mm
	3000 mm
	500 mm
	gros. (толщ.) 1000 mm
	3,0 mm 2000 mm
	3000 mm
	cot (отвод) Ø75 / 45°
	cot (отвод) Ø75 / 90°
	clips plastic Ø75 (клипса пласт. Ø75)
	suport (кронштейн) 2"½

JGHEAB DREPTUNGIULAR 150 mm (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛОБ)

	jgheab (желоб), L=4000mm
	saras (концевая заглушка)
	îmbinare (соединение)
	gură de scurgere 150 / 100 (выпуск)
	gură de scurgere 150 / 70 (выпуск)
	cot (угольник)
	suport (кронштейн)
	țeava dreptunghiul. (труба правоугол.) 100×70×6000mm
	500 mm
	gros. (толщ.) 1000 mm
	3,0 mm 2000 mm
	mufă (муфта)
	cot (отвод) 45°
	clips plastic Ø70 (клипса пласт. Ø70)

Art.HL660/2 (Austria)	Trap pluvial Ø75-110/100 400 l/min, cu coș p/u frunze, antiger, antimiros (трап водост. с листоуловит., незамерз., с затвором запаха)	Art.1803, negru Art.1813, maro (Polonia)	Receptor de apă p/u jgheaburi, cu grilaj, orizont. (дождеприем- ник для желобов, с решеткой, горизонт., черн/корич)
Art.HL660/2-80			
Art.1827, negru Art.1820, gri Art.1821, maro (Polonia)	Receptor de apă cu saras, vertical, brun/negru (дожде- приемник д/желобов, верт., с крышкой, черн/сер/корич)	Art.1802, negru Art.1805, gri Art.1806, maro (Polonia)	Receptor de apă p/u jgheaburi, cu saras, orizont. (дождеприем- ник для желобов, с крышкой, горизонт., черн/сер/корич)

Producători: Egeplast (Turcia), Hütterer & Lechner GmbH (Austria), ZMM-MaxPol (Polonia)

Sisteme p/u scurgerea internă \ Системы внутренних водостоков

		preț (цена), lei			preț (цена), lei
<p>Art.3302 Pîlnie cu flanșă, ieș. vert. (воронка с фланцем, верт. вых.) Ø110</p> <p>Art.3312 Pîlnie cu flanșă, ieș. vert. (воронка с фланцем, верт. вых.) Ø110</p> <p>Art.3315 Ø160</p>			<p>Art.272 Aerator (аэратор)</p> <p>Art.372 Aerator (аэратор, удлин.)</p>		
<p>Art.3318 Coș frunzar 100-125 (листвоул.)</p> <p>Art.3319 Coș frunzar 140-160 (листвоул.)</p>			<p>Art.3500 Aerator Ø100 / 125 / 150 (negr.) (аэратор, цв. черн.)</p> <p>Art.3505 Aerator (negr.) (аэратор, цв. черн.)</p>		
<p>Pîlnie cu flanșă, ieș. vert., cu încălzire electrică automat 220V/10-30W (воронка с фланцем, с верт. вых. с саморег. электроподогревом)</p> <p>Art.HL62.1/1 Ø110, Q=640 l/min</p> <p>Art.HL62.1H/1 Ø110, Q=640 l/min</p> <p>Art.HL62.1H/5 Ø160, Q=840 l/min</p>			<p>Pîlnie cu flanșă PVC, ieș. vert. (воронка с фланцем ПВХ, вертик. выход)</p> <p>Art.HL62P/7 Ø75, Q=444 l/min</p> <p>Art.HL62P/2 Ø125, Q=645 l/min</p> <p>Art.HL62P/1 Ø110, Q=471 l/min</p>		
<p>Pîlnie cu flanșă, ieș. vert. (воронка с фланцем, верт. вых., с термоизол. горл.)</p> <p>Art.HL62/7 Ø75, Q=594 l/min</p> <p>Art.HL62/1 Ø110, Q=640 l/min</p> <p>Art.HL62/5 Ø160, Q=840 l/min</p>			<p>Art.HL64H Pîlnie cu flanșă, ieș. oriz., cu flanșă sudabilă (воронка горизонт. приварная с термоиз. горловиной)</p> <p>Ø75/110, Q=431 l/min</p> <p>Art.HL64 Pîlnie cu flanșă, ieș. oriz. (воронка гориз. с термоиз. горл., Ø75/110, Q=431 l/min)</p>		
<p>Pîlnie cu flanșă sudabilă, ieș. vert. (воронка приварная, с верт. вых., с термоизол. горл.)</p> <p>Art.HL62H/1 Ø110, Q=640 l/min</p> <p>Art.HL62H/5 Ø160, Q=840 l/min</p>			<p>Art.HL64B Pîlnie regl. cu ieș. oriz., grilă inox 137×137 mm, 300 kg, Q=222 l/min, p/u balcon (воронка регул., гориз., для экспл. кровли, нерж. решетка 137×137 мм, терм. горл)</p> <p>Art.HL64.1H</p> <p>Art.HL64.1 Pîlnie cu flanșă, ieș. oriz. cu încălz. electr. auton. 220V/10-30W (воронка гориз. с термоиз. горл., электр. подогрев, Ø75/110, Q=431 l/min)</p>		
<p>Pîlnie cu flanșă sudabilă, p/u acoperișuri exploatabile (воронка приварная, с верт. вых. д/эксплуат. кровли)</p> <p>Art.HL62BH/1 Ø110, Q=360 l/min</p>			<p>Pîlnie de reparație, cu flanșă PVC, ieș. vert., de sudat (воронка ремонтная удлин. с ПВХ-фланцем, верт. вых.)</p> <p>Art.HL69P/7 Ø75, Q=380 l/min</p> <p>Art.HL69P/2 Ø125, Q=606 l/min</p>		
<p>Pîlnie de reparație, cu flanșă, ieș. vert. (воронка ремонтная удлин., верт. вых., с фланцем)</p> <p>Art.HL69/7 Ø75, Q=450 l/min</p> <p>Art.HL69/1 Ø110, Q=468 l/min</p> <p>Art.HL69H/1 Ø110 (de sudat / приварн.)</p>			<p>Pîlnie regl. cu ieșire vert., grilă inox 137×137 mm, 300 kg, p/u acoperișuri exploatabile (воронка регул. вертик. с теплоиз. горл., для эксплуатир. кровли, нерж. реш.)</p> <p>Art.HL62B/7 Ø75, Q=360 l/min</p> <p>Art.HL62B/1 Ø110, Q=360 l/min</p> <p>Art.HL62B/5 Ø160, Q=360 l/min</p>		
<p>Pîlnie cu cameră de montare, ieșire vert., înălț. 100-160mm, p/u panou "sandwich" (воронка вертик. с термоизол. горл. с монтажным коробом, возм. изм. высоты, для крыш из панелей "сэндвич")</p> <p>Art.HL63/1 Ø110, Q=522 l/min</p>			<p>Pîlnie cu flanșă, ieș. vert. (воронка парапетная с фланцем, верт. вых.)</p> <p>Ø100</p> <p>Ø110</p> <p>Pîlnie cu flanșă cu ieșire verticală 100×100mm (воронка парапет. с фланцем, верт. вых.)</p>		
<p>Pîlnie cu cameră de montare, ieșire vert., înălț. 100-160mm, p/u panou "sandwich" (воронка вертик. с термоизол. горл. с монтажным коробом, возм. изм. высоты, для крыш из панелей "сэндвич")</p> <p>Art.HL63/1 Ø110, Q=522 l/min</p>			<p>Clapetă verticală antimiros p/u apele pluviale (клапан для дожд. вод, вертик., с затвором запаха)</p> <p>Art.HL603/1 Ø110, Q=360 l/min</p>		
<p>Art.HL160 Flanșă de drenaj Ø150 (фланец дренажный для приема воды с гидроз.)</p> <p>Art.HL161 p/u HL65</p> <p>Art.HL062B.3E</p>			<p>Pîlnie cu flanșă, ieșire cu articulație (воронка с фланцем, регул.и. выпуск – гориз./верт.)</p> <p>Art.HL80.3 Ø50-75, 60 l/min</p>		
<p>Art.HL65 Prelungitor p/u pîlnie (удлин. элем. для воронок)</p>			<p>Art.HL609 Set de încălz. electr. p/u gurile de scurg. ~220V 36W (к-т электр. обогрев.)</p>		
<p>Coș frunzar p/u pîlnii (листвоуловитель для трапов и воронок)</p> <p>Art.HL080.8E 110mm</p> <p>Art.HL062.1E 150mm</p> <p>Art.HL170 150mm</p> <p>Art.HL181 110mm</p>			<p>Teavă de pres. PVC (труба напор. ПВХ)</p> <p>Ø110, L=6 m, 6 atm</p> <p>Ø110, L=6 m, 10 atm</p> <p>Ø160, L=6 m, 6 atm</p> <p>Ø160, L=6 m, 10atm</p>		

Producători: Hütterer & Lechner GmbH (Austria), ZMM-MaxPol (Polonia)

DAKON S.A. mun. Chișinău, str. Pădurii 6, tel: (022) 380-563. Internet: www.dakon.md

RECEPTOARE DE APE PLUVIALE / ЛИВНЕСТОКИ

	Art.HL90.2 Receptor p/u balcon și terase, grilă inox 123×123mm, cu obturator de miros, ieș. oriz. Ø40/50, H _{min} montare – 69mm, Q=30 l/min, 300kg (трап для балконов и террас незамерз., гориз. вых., с затвором запаха, нерж. рещ.)		Art.HL80 Receptor p/u balcon și terase, cu obturator de miros, grilă inox 123×123mm, Ø50-75 cu articulație, Q=30 l/min, 300kg (трап для балконов и террас незамерзающий, регул. выпуск, с затвором запаха, нерж. решетка)
	Receptor p/u balcon și terase, grilă inox 123×123 mm, cu obturator de miros, ieș. vert. Ø50/75/110, Q=54 l/min, 300 kg (трап для балконов и террас незамерз., вертикал., с затвором запаха, нерж. решетка) Art.HL310N.2 123×123 mm, 0.3 t Art.HL310NG.2 137×137 mm, 1.5 t		Art.HL5100T Receptor p/u balcon și terase, grilă din inox 138×138mm, ieș. oriz. Ø75, cu obturator de miros, Q=150 l/min, 300 kg (трап для балк. и террас, незамерзающий, гориз., с затвором запаха, нерж. решетка) Art.HL3100T ieș. vert. (vert. вых.)
	Art.HL605 Receptor cu obturator de miros, grilă fontă 244×244mm, ieș. oriz. Ø110, Q=250 l/min, 1500kg (трап дворовой/гараж. незамерз. гориз. с затвором запаха, чугунная решётка)		Art.HL615 Receptor cu obturator de miros, grilă fontă 244×244mm, ieș. oriz. Ø110, reg., Q=250 l/min, 1500kg (трап дворовой/гараж. незамерз. гориз. регул., с затвором запаха, чугунная решётка)
	Receptor cu obturator de miros, grilă fontă 244×244mm, ieș. vert., Q=260 l/min, 1500kg (трап дворовой/гараж. незамерз. вертикал. с затвором запаха, чугунная решётка) Art.HL606/1 Ø110mm Art.HL606/5 Ø160mm		Receptor cu obturator de miros, grilă fontă 244×244mm, ieș. vert., reglabil, Q=260 l/min, 1500kg (трап дворовой/гараж. незамерз. вертикал. рег. с затвором запаха, чугунная решётка) Art.HL616/1 Ø110mm Art.HL616/5 Ø160mm
	Canal de scurgere cl. "B125" 12.5 t/m ² Art.1724 cu grilă PVC (1711 brun, 1787 negru, 1710 gri) 1000×107×90 (1000×148×131) mm		Art.HL620 Înlățător p/u receptoarele Perfekt (удлинитель для трапов Perfekt) Art.HL190 Element de drenare p/u recept. Perfekt (кольцо дренаж. для трапов Perfekt)
	Canal de scurgere cl. "B125" 12.5 t/m ² Art.1707 cu grilă PP (1711 brun, 1787 negru, 1710 gri) 1000×26×95 (1000×63×131) mm		Art.50011010 Dop p/u scurgere p/u canale de 1000×100mm (заглушка для канала) Art.50011005 Dop p/u scurgere p/u canale de 100×50mm (заглушка для канала) Art.50007110 Ieșire p/u scurgere p/u canale de 1000×150mm (выпуск для канала) Art.50007040 Ieșire p/u scurgere p/u canale de 100×50mm (выпуск для канала)
	Canal de scurgere cu grilă din plast. PP, clasă de solicitare "A15" 1.5 t/m ² – canal водоотвода с пласт. PP рещ. 1000×100×100 (1000×150×150) mm 1000×50×100 (1000×100×150) mm		Art.50091005 Dop-reducție p/u scurgere p/u canale de 100×50mm (заглушка-переход) Art.50011010110 Dop-ieșire 100/110mm Art.1734 Dop 110mm p/u canale de 1m (заглушка для канала 1m) Art.1733 Dop 110mm p/u canale de 1m (выпуск для канала 1m)
	Canal de scurgere cu grilă zincată, clasă "A15" 1.5 t/m ² – canal водоотвода со стальной оцинк. рещ. 1000×100×100 (1000×100×150) mm 1000×50×100 (1000×50×150) mm 1000×107×90 (1000×148×131) (6/ крепежа)		Art.1708 Dop 50mm p/u canale de 1m (заглушка для канала 1mm) Art.1709 Dop 50mm p/u canale de 1m (выпуск для канала 1mm)
	Canal de scurgere cu grilă zincată, cl. "B125" 12.5 t/m ² , – canal водоотв. стал. оцинк. рещ., яч. 3×1cm 1000×100×100 (1000×150×150) mm 1000×50×100 (1000×100×150) mm		Art.1790 Cutie de revizuire 300×300×300mm, cul. gri (корпус для колодцев, сер.)
	Canal de scurgere cu grilă de fontă, clasă "C250" 25 t/m ² , – canal водоотв. с чуг. решеткой щел. 1000×100×100 (1000×150×150) mm 1000×50×100 (1000×100×150) mm		Art.1792 Cutie cu orificii de scurgere, 300×300mm (корпус с выпусками для колодцев)
	Art.1742 / 1728 Canal de scurgere cu coș de gunoi p/u revizuire, l=500mm, h=280mm, d=130mm – илосборник, в комплекте		Art.1788 Coș frunzar p/u cutiile de revizuire 300×300mm (корзина для ревизии)
	Art.1831 Grilă de pardoseală cu drenaj, set (решетка напольная дренажная, к-т)		Art.1785 Prelungitor p/u cutiile de revizuire, 300×300×100mm (удлинит. эл-т)
	Art.1915 Bordură p/u pavaj, 1035×80×45mm (окантовка бордюрная) Art.1916 Ancoră p/u bordure, 10 buc (анкер для бордюрной окантовки, 10 шт.)		Art.1795 Ramă p/u grilă sau sacap, 300×300mm (рама для крыш. / рещ.)
			Art.1781/1782 Sacap PVC, 300×300mm, clasă "A15", brun/negr. (крышка PVC, кор/чер/сер)
			Art.1776/1783 Grilă PVC, 300×300mm, clasă "A15", brun/negr. (решетка PVC, кор/чер/сер)
			Art.1876 Grilă din fontă 300×300mm, clasă "B12,5", (решетка чугунная)

Producători: Hütterer & Lechner GmbH (Austria), ZMM-MaxPol (Polonia)